

Supermicro Barebone 1029GQ-TRT, Prozessorfamilie: Intel Xeon Bronze



✓ Lieferzeit: 3-4 Tage

CHF **1'912.60**

CHF **1'769.29** exkl.

Supermicro Barebone 1029GQ-TRT

- Prozessorfamilie: Intel Xeon Bronze
- Intel Xeon Silver
- Intel Xeon Platinum
- Intel Xeon Gold
- Intel Xeon Scalable Family
- Unterstützte Netzteile: 2
- SFP+ Anschlüsse: 0
- Anzahl Laufwerkschächte: 4
- PCI-Express Steckplätze: 5x PCI-Express 3.0 x16
- 1x PCI-Express 3.0 x8
- Tiefe: 997 mm

Hersteller	Supermicro
EAN	0672042282159
Hersteller-Nr	SYS-1029GQ-TRT
Lieferanten ID	604137

Beschreibung

Videoanschlüsse

DisplayPort Anschlüsse	0
Mini DisplayPort Anschlüsse	0
HDMI Anschlüsse	0
VGA Anschlüsse	1

DVI-I Anschlüsse	0
DVI-D Anschlüsse	0
Netzteil	
Netzteil vorinstalliert	Ja
Unterstützte Netzteile	2
Netzteil Eigenschaften	Redundant
Netzteil Nennleistung	2000 W
Anzahl Netzteile vorinstalliert	2 x
Prozessor	
Prozessorfamilie	Intel Xeon Bronze Intel Xeon Gold Intel Xeon Platinum Intel Xeon Scalable Family Intel Xeon Silver
Verlustleistung (TDP)	205 W
Prozessor Vorverbaut	Nein
Prozessorsockel	LGA 3647
Anzahl Prozessorensockel	2
Chipsatz	C621
Zertifizierungen	
80 PLUS Zertifikat	80 PLUS Titanium
Dimensionen	
Abmessungen	437 mm (B) x 43 mm (H) x 997 mm (T)
Tiefe	997 mm
Breite	437 mm
Höhe	43 mm
Gewicht	15.9 kg
Gehäuse Bauart	Rack
Festplatten Formfaktor	2.5"
Schnittstellen	
iDRAC/iLO/IPMI-Unterstützung	Ja

Netzwerkeigenschaften		
LAN (10/100 Mbps)		0
LAN (10/100/1000 Mbps)		0
LAN (10 Gbit/s)		2
Onboard Anschlüsse		
USB 2.0 Header Anschlüsse		0 ×
USB 3.1 Header Anschlüsse		0 ×
USB 3.0 Header Anschlüsse		0 ×
COM-Port Header Anschlüsse		1 ×
Speicher		
RAID Level		0 1 5 10
Allgemein		
Rack Schienen (Rail Kit)		Statisch inkl.
Erweiterungs Slots		
Anzahl Erweiterungsschnittstellen		6
PCI-Express Steckplätze		5x PCI-Express 3.0 x16 1x PCI-Express 3.0 x8
SFP		
SFP+ Anschlüsse		0 ×
Kühlung		
Kühlungstyp		Aktiv
Anzahl Lüfter		9 ×
Lüfterdimension		40 mm
Lüfter Platzierung		Front
Arbeitsspeicher		
Arbeitsspeicher Bauform		RDIMM
Arbeitsspeicher-Typ		DDR4 (ECC)
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit		2666 MHz

Verbauter Arbeitsspeicher	0 GB
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher	1536 GB
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze	12
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze	12
Speicherkapazität pro Modul	128 GB
Grafikeigenschaften	
Grafikfunktionen	Aspeed AST2500 BMC
Laufwerke	
Anzahl Laufwerkschächte	4 ×
2,5" Laufwerkschächte (intern)	2
2,5" Laufwerkschächte (extern)	2
2,5"/3,5" Combo-Laufwerkschächte (intern)	0
2,5"/3,5" Combo-Laufwerkschächte (extern)	0
3,5" Laufwerkschächte (intern)	0
3,5" Laufwerkschächte (extern)	0
5,25" Laufwerkschächte (intern)	0
5,25" Laufwerkschächte (extern)	0
5,25" Slim Laufwerkschächte (extern)	0 ×
Datenanschlüsse	
USB 2.0 Anschlüsse	0
USB 3.0 Anschlüsse	4
USB 3.1 Anschlüsse	0
Parallel Anschlüsse	0
M.2 Anschlüsse	0 ×
SAS Anschlüsse	0
SAS-2 Anschlüsse	0
SAS-3 Anschlüsse	0
SATA Anschlüsse	0
SATA-II Anschlüsse	0

Zubehör

Autoloader/Libraries (14 ▲)

	Tandberg Data Tape Library OV-NEO2u93Y NEOs T24 LTO-9, 24-Slot, Anzahl Laufwerkschächte: 24, Medientyp: LTO-9, Schnittstellen: SAS 2, SFF- 8088, Anzahl Festplatten vorverbaut: 0, Datentransferrate komprimiert: 5.4 TB/h, Datentransferrate native: 2.2 TB/h ?	CHF 6'948.30 CHF 6'427.66 exkl.
	Tandberg Data Tape Library OV-NEO2uF93Y NEOs T24 LTO-9, 24-Slot, Anzahl Laufwerkschächte: 24, Medientyp: LTO-9, Schnittstellen: SAS 2, FC, Anzahl Festplatten vorverbaut: 0, Datentransferrate komprimiert: 5.4 TB/h, Datentransferrate native: 2.2 TB/h ?	CHF 8'063.30 CHF 7'459.11 exkl.
	Tandberg Data Tape Library OV-NEO1u73Y NEO StorageLoader LTO-7, 8-Slot, Anzahl Laufwerkschächte: 8, Medientyp: LTO-7, Schnittstellen: SAS 2, SFF-8088, Anzahl Festplatten vorverbaut: 0, Datentransferrate komprimiert: 2.7 TB/h, Datentransferrate native: 0 TB/h ✓	CHF 4'936.80 CHF 4'566.88 exkl.

RDX-Laufwerke

	Tandberg Data RDX-Laufwerk 8920-RDX RDX QuikStation 4 iSCSI Rack-Version, Anzahl Laufwerkschächte: 4, Medientyp: RDX, Speicherkapazität total: 0 TB, Schnittstellen: iSCSI, Mittlere Datentransferrate: 200 MB/s ✓	CHF 2'170.10 CHF 2'007.49 exkl.
	Tandberg Data RDX-Laufwerk 8945-RDX RDX QuikStation 8 iSCSI 2U Rackmount, Anzahl Laufwerkschächte: 8, Medientyp: RDX, Speicherkapazität total: 0 TB, Schnittstellen: iSCSI, Mittlere Datentransferrate: 2000 MB/s ?	CHF 4'167.00 CHF 3'854.76 exkl.

Garantieverweiterung (Server) (30 ▲)

	Server&Options Support Pack 5x13 NBD 5Y 5k, Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF): 5'000.00, Lizenzdauer (Jahre): 5, Reaktionszeit: NBD (Next Business Day), Geschäftszeiten: 13x5, Servicetyp: On-site ?	CHF 1'262.20 CHF 1'167.62 exkl.
	Server&Options Support Pack 5x13 4h 5Y 5k,	CHF



Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF): 5'000.00, Lizenzdauer (Jahre): 5, Reaktionszeit: 4 Stunden, Geschäftszeiten: 13x5, Servicetyp: On-site

1'895.90
CHF
1'753.84
exkl.



Server&Options Support Pack 7x24 4h 5Y 5k, Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF): 5'000.00, Lizenzdauer (Jahre): 5, Reaktionszeit: 4 Stunden, Geschäftszeiten: 24x7, Servicetyp: On-site

CHF
2'396.80
CHF
2'217.21
exkl.



Patchkabel (9)



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, U/FTP, 2 m, Weiss, Detailfarbe: Weiss, Form: Rund & Dünn, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge: 2 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **19.20**
CHF **17.76**
exkl.



SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 5 m, Blau, Detailfarbe: Blau, Form: Rund & Dünn, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge: 5 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **22.60**
CHF **20.91**
exkl.



SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 7 m, Grün, Detailfarbe: Grün, Form: Flach, Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge: 7 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **22.80**
CHF **21.09**
exkl.



LAN-Schnittstellen/-Adapter



Supermicro Netzwerkkarte AOC-SGP-i2 1Gbps PCI-Express x4, Schnittstellen: RJ-45 (LAN), Schnittstellengeschwindigkeit: 10/100/1000 Mbit/s, Formfaktor: Low-Profile, Full-Height, Anwendungsbereich: Enterprise, Anschlussart: PCI-Express x4

CHF **129.00**
CHF **119.33**
exkl.



Supermicro Netzwerkkarte AOC-SGP-i4 1Gbps PCI-Express x4, Schnittstellen: RJ-45 (LAN), Schnittstellengeschwindigkeit: 10/100/1000 Mbit/s, Formfaktor: Low-Profile, Full-Height, Anschlussart: PCI-Express x4, Anwendungsbereich: Enterprise

CHF **253.30**
CHF **234.32**
exkl.



Supermicro SFP+ Netzwerkkarte AOC-STGN-I2S 10Gbps PCI-Express x8, Schnittstellen: SFP+, Schnittstellengeschwindigkeit: 10 Gbit/s, Formfaktor: Low-Profile, Full-Height,

CHF **366.70**
CHF **339.22**
exkl.

Anwendungsbereich: Enterprise, Anschlussart:
PCI-Express x8



Tastatur-Maus-Set (9)



Logitech Tastatur-Maus-Set MK710 CH-Layout,
Maus Features: Tilt-Wheel, Daumentaste,
Scrollrad, Unifying-Empfänger, Tastatur Typ:
Standard, Tastaturlayout: QWERTZ (CH), Tastatur
Features: Unifying-Empfänger, Ziffernblock, LCD-
Dashboard, Keyboard Tasten: Chiclet (Notebook),
Detailfarbe: Schwarz

CHF **87.30**

CHF **80.76**

exkl.



Logitech Tastatur-Maus-Set MK850 Performance,
Maus Features: Seitliche Zusatztasten, Easy
Switch, Scrollrad, Unifying-Empfänger, Griffige
Seitenflächen, Tastatur Typ: Standard,
Tastaturlayout: QWERTZ (CH), Tastatur Features:
Unifying-Empfänger, Easy Switch, Ziffernblock,
Einstellbarer Neigungswinkel,
Batteriестandsanzeige, Keyboard Tasten: Chiclet

CHF **91.50**

CHF **84.64**

exkl.



Logitech Tastatur-Maus-Set MK270 US-Layout,
Maus Features: Scrollrad, Tastatur Typ: Business,
Mobile, Tastaturlayout: QWERTY (US), Tastatur
Features: Medientasten, Ziffernblock, Keyboard
Tasten: Klassisch (Knöpfe), Detailfarbe: Schwarz

CHF **39.20**

CHF **36.26**

exkl.

